

Dr. med. Dr. med. dent. Reinhard Lieberum Arzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

Löhrstrasse 64a 56068 Koblenz Telefon 0261 / 34555 Telefax 0261 / 35552

www.praxis-lieberum.de

e-mail: info@praxis-lieberum.de

Sprechstunden: Mo-Fr 8.30-13 und 14-18 Uhr, außer Mi.-nachm. Nachkontrolle um 8.30 Uhr und um 14.00 Uhr täglich außer mittwochs

Lieber Patient, nachfolgend erhalten Sie unsere

Verhaltensempfehlung nach kiefer-gesichtschirurgischen Eingriffen

- Wenn auf die Wunde im Mund ein Aufbisstupfer gelegt wurde, nehmen Sie diesen nach ½ Stunde heraus.
- 2. Solange die örtliche Betäubung wirkt, nicht essen und trinken.
- 3. Beim Auftreten von **Wundschmerzen** nehmen Sie bitte die verordneten Schmerzmittel nach Bedarf ein.
- 4. Nach der Operation kommt es zu einer **Wundschwellung** (in Abhängigkeit von der Bindegewebsbeschaffenheit, Außentemperatur, etc.), die bis zum dritten Tag zunimmt. **Äußerliches Kühlen** (z.B. Kühlkissen, Eis nur mit Stoffumhüllung) vermindert Schwellung und Nachschmerz.
 - Vermeiden Sie Sonnenbestrahlung und schwere körperliche Arbeit (Sport) in den ersten drei Tagen.
- 5. Bei Nachblutungen auf ein sauberes, gerolltes Stofftaschentuch, Mullbinde (aus Autoverbandskasten) oder Ähnliches fest beißen, kühlen und Oberkörper hochlagern (ca. eine Stunde).
- Bei anhaltender Blutung oder fieberhafter Schwellung kommen Sie bitte vorzeitig in unsere Praxis – nachts oder am Wochenende erreichen Sie uns in dringenden Fällen unter 0151/51445429. Falls Sie dort niemanden erreichen und es sich um einen sehr dringlichen Notfall handelt, wählen Sie: 0172/6509544 Sofortmaßnahmen s. Nr.4 und 5!
- Falls Antibiotika (z.B. Penicillin) verordnet wurden, nehmen Sie diese bitte regelmäßig nach Anweisung ein, da sonst wirkungslos.
 Bei Einnahme von Antibiotika kann die Wirksamkeit der "Pille" eingeschränkt sein.
- 8. Nach größeren kiefer-gesichtschirurgischen Eingriffen sollte anfangs flüssigweiche Kost (Tee, Fruchtsäfte, hochkalorische Brühe, später breiige Kost) eingenommen werden. Mundspülungen (z.B. mit Salbei- oder Kamillentee) oder Zähneputzen auch im Wundbereich sollten am Tag nach der Operation begonnen werden. Rauchen und Alkoholgenuss vermeiden!
- 9. Halten Sie bitte die Nachbehandlungstermine ein. Bei auffälligen Beschwerden sofortige Kontrolle durch uns, sonst Fädenentfernung nach einer Woche.
- 10. **Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen** dürfen nicht nachträglich ausgestellt werden! Reicht die Zeit der Arbeitsunfähigkeit nicht aus, suchen Sie bitte rechtzeitig unsere Praxis auf.